

Rio Paiva - 7130PA986

DATA	Actividade alfa total - BIOGERM Bq/L	Actividade alfa total - SAGILAB Bq/L	Actividade beta total - BIOGERM Bq/L	Actividade beta total - SAGILAB Bq/L	Alcalinidade e total - AdDP L mg/L CaCO3	Amónio - IAREN mg/L NH4	AOX - IAREN mg/L Cl	Arsénio (ICP) - IAREN mg/L As	Azoto amoniacal - IAREN mg/L NH4	Azoto Kjeldahl (Dig Destil Tit) - IAREN mg/L N	Bactérias coliformes - AdDP L N/100 mL	Bactérias coliformes - AdDP L - Colónias atípicas N/100 mL
2009/01/06 às 08:10												
2009/01/07 às 08:40					<10,0						600	1100
2009/01/14 às 08:55					<10,0						63	117
2009/01/21 às 08:30					<10,0						527	309
2009/01/28 às 09:05					<10,0						1800	1200
2009/02/03 às 08:45												
2009/02/04 às 09:10					<10,0				0,051		1040	1260
2009/02/11 às 09:00					<10,0						1100	300
2009/02/18 às 08:00					<10,0						200	700
2009/02/25 às 08:50					<10,0						236	773
2009/03/03 às 09:00												
2009/03/04 às 09:00					<10						209	573
2009/03/11 às 08:50					<10						118	364
2009/03/18 às 08:50					<10						209	800
2009/03/25 às 08:00					<10						91	818
2009/04/01 às 08:45					10						91	636
2009/04/07 às 09:20												
2009/04/08 às 09:00					10						26	93
2009/04/15 às 08:50					11							
2009/04/22 às 08:05					10						36	736
2009/04/29 às 08:30					<10						116	573
2009/05/05 às 08:45												
2009/05/06 às 08:50	<0,005		<0,06		19	<0,040	<0,030	<0,0010		<0,50	200	900
2009/05/13 às 09:15					11						155	655
2009/05/20 às 08:30					11						55	345
2009/05/27 às 09:00					10						200	618
2009/06/02 às 09:00												
2009/06/03 às 09:00					12						45	800
2009/06/17 às 08:40					10						145	1027
2009/06/25 às 07:00					11						55	773
2009/07/01 às 09:00					12						200	1100
2009/07/07 às 09:00												
2009/07/08 às 08:45					14						100	6800
2009/07/15 às 08:15					12						200	3000

Rio Paiva - 7130PA986

DATA	Actividade alfa total - BIOGERM Bq/L	Actividade alfa total - SAGILAB Bq/L	Actividade beta total - BIOGERM Bq/L	Actividade beta total - SAGILAB Bq/L	Alcalinidade e total - AdDP L mg/L CaCO3	Amónio - IAREN mg/L NH4	AOX - IAREN mg/L Cl	Arsénio (ICP) - IAREN mg/L As	Azoto amoniacal - IAREN mg/L NH4	Azoto Kjeldahl (Dig Destil Tit) - IAREN mg/L N	Bactérias coliformes - AdDP L N/100 mL	Bactérias coliformes - AdDP L - Colónias atípicas N/100 mL
2009/07/22 às 09:00					15						100	1600
2009/07/29 às 08:35					12						100	6800
2009/08/04 às 08:00												
2009/08/05 às 08:30					12	0,061					ND	2800
2009/08/12 às 09:15					12						100	200
2009/08/17 às 08:45					14							
2009/08/18 às 09:00					13							
2009/08/19 às 09:15					13						200	8800
2009/08/20 às 09:00					19							
2009/08/21 às 09:00					14							
2009/08/24 às 08:40					13							
2009/08/25 às 08:30					13							
2009/08/26 às 08:00					13						200	8000
2009/08/27 às 09:00					26							
2009/08/28 às 08:15					14							
2009/09/01 às 09:00												
2009/09/02 às 09:10					13						200	6000
2009/09/09 às 09:10					13						67	1833
2009/09/16 às 09:00					14						17	1550
2009/09/23 às 09:00					14						67	1733
2009/09/30 às 08:45					15						83	1417
2009/10/06 às 09:00												
2009/10/07 às 09:00					13						7800	3800
2009/10/14 às 08:40					11						800	5700
2009/10/21 às 08:40					11						300	4300
2009/10/28 às 08:40					<10						117	1300
2009/11/03 às 09:15												
2009/11/04 às 09:10		< 0,05		< 0,10	<10	0,042	<0,030	0,0067		<0,50	333	1067
2009/11/11 às 08:30					<10						100	750
2009/11/18 às 08:30					<10						2800	3900
2009/11/25 às 08:30					<10						633	1067
2009/12/02 às 08:50					<10						933	917
2009/12/09 às 08:30					<10						2100	2800
2009/12/16 às 09:30					<10						333	450

**Rio Paiva - 7130PA986**

DATA	Actividade alfa total - BIOGERM Bq/L	Actividade alfa total - SAGILAB Bq/L	Actividade beta total - BIOGERM Bq/L	Actividade beta total - SAGILAB Bq/L	Alcalinidade e total - AdDP L mg/L CaCO3	Amónio - IAREN mg/L NH4	AOX - IAREN mg/L Cl	Arsénio (ICP) - IAREN mg/L As	Azoto amoniacal - IAREN mg/L NH4	Azoto Kjeldahl (Dig Destil Tit) - IAREN mg/L N	Bactérias coliformes - AdDP L N/100 mL	Bactérias coliformes - AdDP L - Colónias atípicas N/100 mL
2009/12/23 às 08:50					<10						1100	3500
2009/12/28 às 09:00					<10							
2009/12/30 às 08:20											1400	3100

<b>Média</b>	0,005	0,05	0,06	0,10	11,9	0,048	0,030	0,0038	0,051	0,50	565	1995
<b>Mínimo</b>	<0,005	<0,05	<0,06	<0,10	<10,0	<0,040	<0,030	<0,0010	0,051	<0,50	17	93
<b>Máximo</b>	<0,005	<0,05	<0,06	<0,10	26	0,061	<0,030	0,0067	0,051	<0,50	7800	8800
<b>Nº de análises</b>	1	1	1	1	59	3	2	2	1	2	50	50

Rio Paiva - 7130PA986

DATA	Bactérias coliformes - BIOGERM - N/100 mL	Bactérias coliformes - BIOGERM - Colónias atípicas - N/100 mL	Bário (ICP) - IAREN - mg/L Ba	Boro (ICP) - IAREN - mg/L B	Cádmio (ICP) - IAREN - mg/L Cd	Cálcio (ICP) - IAREN - mg/L Ca	Carbono Orgânico Total - AdDP L - mg/L C	CBO5 - IAREN - mg/L O2	Cheiro - AdDP L - taxa dil.	Chumbo (ICP) - IAREN - mg/L Pb	Cianetos (EAM) - IAREN - mg/L CN	Cloretos - AdDP L - mg/L Cl
2009/01/06 às 08:10												
2009/01/07 às 08:40							0,89					
2009/01/14 às 08:55							1,3		0			<15
2009/01/21 às 08:30							2,1					
2009/01/28 às 09:05							1,6					
2009/02/03 às 08:45												
2009/02/04 às 09:10							2,0	<1,0				
2009/02/11 às 09:00							1,7		2			<15
2009/02/18 às 08:00							1,7					
2009/02/25 às 08:50							1,4					
2009/03/03 às 09:00												
2009/03/04 às 09:00							0,78					
2009/03/11 às 08:50							1,5		0			5,0
2009/03/18 às 08:50							1,4					
2009/03/25 às 08:00							2,3					
2009/04/01 às 08:45							0,72					
2009/04/07 às 09:20												
2009/04/08 às 09:00							0,73		2			8,3
2009/04/15 às 08:50	420	2200					1,9					
2009/04/22 às 08:05							2,0					
2009/04/29 às 08:30							0,60					
2009/05/05 às 08:45												
2009/05/06 às 08:50			<0,010	<0,10	<0,00050		1,5	<1,0		<0,0020	<0,010	
2009/05/13 às 09:15							1,3		1			<5
2009/05/20 às 08:30							1,2					
2009/05/27 às 09:00							1,3					
2009/06/02 às 09:00												
2009/06/03 às 09:00							0,91					
2009/06/17 às 08:40							0,80		2			9,3
2009/06/25 às 07:00							1,2					
2009/07/01 às 09:00							2,4					
2009/07/07 às 09:00												
2009/07/08 às 08:45							1,0		2			6,5
2009/07/15 às 08:15							1,7					

Rio Paiva - 7130PA986

DATA	Bactérias coliformes - BIOGERM - N/100 mL	Bactérias coliformes - BIOGERM - Colónias atípicas - N/100 mL	Bário (ICP) - IAREN - mg/L Ba	Boro (ICP) - IAREN - mg/L B	Cádmio (ICP) - IAREN - mg/L Cd	Cálcio (ICP) - IAREN - mg/L Ca	Carbono Orgânico Total - AdDP L - mg/L C	CBO5 - IAREN - mg/L O2	Cheiro - AdDP L - taxa dil.	Chumbo (ICP) - IAREN - mg/L Pb	Cianetos (EAM) - IAREN - mg/L CN	Cloretos - AdDP L - mg/L Cl
2009/07/22 às 09:00							0,95					
2009/07/29 às 08:35							3,0					
2009/08/04 às 08:00												
2009/08/05 às 08:30							1,5	<1,0				
2009/08/12 às 09:15							2,3		0			7,5
2009/08/17 às 08:45						<5,0						
2009/08/18 às 09:00						<5,0						
2009/08/19 às 09:15						<5,0	5,2					
2009/08/20 às 09:00						<5,0						
2009/08/21 às 09:00						<5,0						
2009/08/24 às 08:40						<5,0						
2009/08/25 às 08:30						<5,0						
2009/08/26 às 08:00						<5,0	2,0					
2009/08/27 às 09:00						<5,0						
2009/08/28 às 08:15						<5,0						
2009/09/01 às 09:00												
2009/09/02 às 09:10							1,0					
2009/09/09 às 09:10							3,4		2			11
2009/09/16 às 09:00							1,0					
2009/09/23 às 09:00							1,6					
2009/09/30 às 08:45							1,8					
2009/10/06 às 09:00												
2009/10/07 às 09:00							4,0					
2009/10/14 às 08:40							1,5		2			6,8
2009/10/21 às 08:40							1,6					
2009/10/28 às 08:40							2,0					
2009/11/03 às 09:15												
2009/11/04 às 09:10			<0,010	<0,10	<0,00050		3,1	1,0		<0,0020	<0,010	
2009/11/11 às 08:30							2,7		0			8,3
2009/11/18 às 08:30							3,9					
2009/11/25 às 08:30							1,6					
2009/12/02 às 08:50							1,8					
2009/12/09 às 08:30							1,1		0			<5
2009/12/16 às 09:30							0,83					

**Rio Paiva - 7130PA986**

DATA	Bactérias coliformes BIOGERM N/100 mL	Bactérias coliformes - BIOGERM - Colônias atípicas N/100 mL	Bário (ICP) - IAREN mg/L Ba	Boro (ICP) - IAREN mg/L B	Cádmio (ICP) - IAREN mg/L Cd	Cálcio (ICP) - IAREN mg/L Ca	Carbono Orgânico Total - AdDP L mg/L C	CBO5 - IAREN mg/L O2	Cheiro - AdDP L taxa dil.	Chumbo (ICP) - IAREN mg/L Pb	Cianetos (EAM) - IAREN mg/L CN	Cloretos - AdDP L mg/L Cl
2009/12/23 às 08:50							1,4					
2009/12/28 às 09:00							1,3					
2009/12/30 às 08:20												

<b>Média</b>	420	2200	0,010	0,10	0,00050	5,0	1,74	1,0	1	0,0020	0,010	8,6
<b>Minimo</b>	420	2200	<0,010	<0,10	<0,00050	<5,0	0,60	<1,0	0	<0,0020	<0,010	5,0
<b>Máximo</b>	420	2200	<0,010	<0,10	<0,00050	<5,0	5,2	<1,0	2	<0,0020	<0,010	<15
<b>Nº de análises</b>	1	1	2	2	2	10	51	4	12	2	2	12

Rio Paiva - 7130PA986

DATA	Clostridium perfringens - AdDP L N/100 mL	Clostridium perfringens - AdDP L - Colónias atípicas N/100 mL	Clostridium perfringens - BIOGERM N/100 mL	Clostridium perfringens - BIOGERM - Colónias atípicas N/100 mL	Cobre (ICP) - IAREN mg/L Cu	Condutividade a 25 °C - AdDP L µS/cm	Cor - AdDP L mg/L Pt-Co	CQO - IAREN mg/L O2	Criptosporidium - AdDP L N/30L	Crómio (ICP) - IAREN mg/L Cr	Dose indicativa total - BIOGERM mSv/ano	Dose indicativa total - Sagilab mSv/ano
2009/01/06 às 08:10												
2009/01/07 às 08:40	8	27				42						
2009/01/14 às 08:55	72	ND				41	3,2					
2009/01/21 às 08:30	279	48				35						
2009/01/28 às 09:05	300	200				33						
2009/02/03 às 08:45												
2009/02/04 às 09:10	400	100				36		<10				
2009/02/11 às 09:00	165	180				37	6,8					
2009/02/18 às 08:00	51	49				42						
2009/02/25 às 08:50	89	20				42			0			
2009/03/03 às 09:00												
2009/03/04 às 09:00	145	ND				43						
2009/03/11 às 08:50	76	33				41	3,8					
2009/03/18 às 08:50	100	ND				45						
2009/03/25 às 08:00	382	ND				45						
2009/04/01 às 08:45	82	0				46						
2009/04/07 às 09:20												
2009/04/08 às 09:00	9	36				50	4,3					
2009/04/15 às 08:50			120	14		50						
2009/04/22 às 08:05	100	55				44						
2009/04/29 às 08:30	64	18				47			2			
2009/05/05 às 08:45												
2009/05/06 às 08:50	45	18			<0,0050	48		22		<0,0050	<0,030	
2009/05/13 às 09:15	98	11				47	6,3					
2009/05/20 às 08:30	64	ND				48						
2009/05/27 às 09:00	18	18				52			1			
2009/06/02 às 09:00												
2009/06/03 às 09:00	9	9				52						
2009/06/17 às 08:40	45	27				52	8,0					
2009/06/25 às 07:00	19	2				54			1			
2009/07/01 às 09:00	36	2				60						
2009/07/07 às 09:00												
2009/07/08 às 08:45	11	23				58	6,8					
2009/07/15 às 08:15	21	11				60						

Rio Paiva - 7130PA986

DATA	Clostridium perfringens - AdDP L N/100 mL	Clostridium perfringens - AdDP L - Colónias atípicas N/100 mL	Clostridium perfringens - BIOGERM N/100 mL	Clostridium perfringens - BIOGERM - Colónias atípicas N/100 mL	Cobre (ICP) - IAREN mg/L Cu	Condutividade a 25 °C - AdDP L µS/cm	Cor - AdDP L mg/L Pt-Co	CQO - IAREN mg/L O2	Criptosporidium - AdDP L N/30L	Crómio (ICP) - IAREN mg/L Cr	Dose indicativa total - BIOGERM mSv/ano	Dose indicativa total - Sagilab mSv/ano
2009/07/22 às 09:00	11	17				66						
2009/07/29 às 08:35	17	17				64			0			
2009/08/04 às 08:00												
2009/08/05 às 08:30	5	13				65		<10				
2009/08/12 às 09:15	17	4				66	6,0					
2009/08/17 às 08:45						70						
2009/08/18 às 09:00						68						
2009/08/19 às 09:15	3	22				69			0			
2009/08/20 às 09:00						69						
2009/08/21 às 09:00						71						
2009/08/24 às 08:40						70						
2009/08/25 às 08:30						71						
2009/08/26 às 08:00	2	11				74						
2009/08/27 às 09:00						71						
2009/08/28 às 08:15						70						
2009/09/01 às 09:00												
2009/09/02 às 09:10	8	18				72						
2009/09/09 às 09:10	7	9				74	7,0					
2009/09/16 às 09:00	11	5				72						
2009/09/23 às 09:00	5	11				73						
2009/09/30 às 08:45	5	9				75						
2009/10/06 às 09:00												
2009/10/07 às 09:00	1360	340				63						
2009/10/14 às 08:40	15	23				57	9,8					
2009/10/21 às 08:40	33	33				62						
2009/10/28 às 08:40	27	6				49						
2009/11/03 às 09:15												
2009/11/04 às 09:10	34	5			<0,0050	54		34		<0,0050		< 0,030
2009/11/11 às 08:30	27	10				45	6,2					
2009/11/18 às 08:30	333	ND				37						
2009/11/25 às 08:30	117	17				40			5			
2009/12/02 às 08:50	148	19				34						
2009/12/09 às 08:30	283	17				35	6,2					
2009/12/16 às 09:30	117	50				41						

**Rio Paiva - 7130PA986**

DATA	Clostridium perfringens - AdDP L N/100 mL	Clostridium perfringens - AdDP L - Colónias atípicas N/100 mL	Clostridium perfringens - BIOGERM N/100 mL	Clostridium perfringens - BIOGERM - Colónias atípicas N/100 mL	Cobre (ICP) - IAREN mg/L Cu	Condutividade a 25 °C - AdDP L µS/cm	Cor - AdDP L mg/L Pt-Co	CQO - IAREN mg/L O2	Criptosporidium - AdDP L N/30L	Crómio (ICP) - IAREN mg/L Cr	Dose indicativa total - BIOGERM mSv/ano	Dose indicativa total - Sagilab mSv/ano
2009/12/23 às 08:50	600	ND				33						
2009/12/28 às 09:00						27						
2009/12/30 às 08:20	117	33										

<b>Média</b>	120	37	120	14	0,0050	54	6,2	19	1	0,0050	0,030	0,030
<b>Minimo</b>	2	0	120	14	<0,0050	27	3,2	<10	0	<0,0050	<0,030	<0,030
<b>Máximo</b>	1360	340	120	14	<0,0050	75	9,8	34	5	<0,0050	<0,030	<0,030
<b>Nº de análises</b>	50	50	1	1	2	59	12	4	7	2	1	1

Rio Paiva - 7130PA986

DATA	Dureza total - AdDP L	Enterococos - AdDP L	Enterococos - AdDP L - Colónias atípicas	Enterococos - BIOGERM	Enterococos - BIOGERM - Colónias atípicas	Escherichia coli - AdDP L	Escherichia coli - BIOGERM	Estanho - IAREN	Fenóis (Água Bruta) - IAREN	Ferro Dissolvido - AdDP L	Ferro Total - AdDP L	Fluoretos (CIA) - IAREN
	mg/L CaCO <sub>3</sub>	N/100 mL	N/100 mL	N/100 mL	N/100 mL	N/100 mL	N/100 mL	mg/L Sn	mg/L	µg/L Fe	µg/L Fe	mg/L F
2009/01/06 às 08:10												
2009/01/07 às 08:40		27	5			300						
2009/01/14 às 08:55	12	18	9			54				21	94	
2009/01/21 às 08:30		136	18			239						
2009/01/28 às 09:05		391	127			540						
2009/02/03 às 08:45												
2009/02/04 às 09:10		300	209			520						
2009/02/11 às 09:00	24	145	27			660				34	300	
2009/02/18 às 08:00		16	2			100						
2009/02/25 às 08:50		16	2			34						
2009/03/03 às 09:00												
2009/03/04 às 09:00		18	2			24						
2009/03/11 às 08:50	15,8	5	0			83				24	58	
2009/03/18 às 08:50		11	3			44						
2009/03/25 às 08:00		7	0			36						
2009/04/01 às 08:45		8	0			20						
2009/04/07 às 09:20												
2009/04/08 às 09:00	10,3	5	1			6				31	116	
2009/04/15 às 08:50				58	4		180					
2009/04/22 às 08:05		6	0			NDTR						
2009/04/29 às 08:30		18	0			58						
2009/05/05 às 08:45												
2009/05/06 às 08:50		2	2			ND		<0,010	<0,0025			<0,10
2009/05/13 às 09:15	35	45	1			155				34	226	
2009/05/20 às 08:30		30	5			36						
2009/05/27 às 09:00		23	2			200						
2009/06/02 às 09:00												
2009/06/03 às 09:00		8	1			18						
2009/06/17 às 08:40	10,6	27	5			ND				52	140	
2009/06/25 às 07:00		77	79			ND						
2009/07/01 às 09:00		82	39			100						
2009/07/07 às 09:00												
2009/07/08 às 08:45	21	50	400			ND				57	138	
2009/07/15 às 08:15		67	750			100						

Rio Paiva - 7130PA986

DATA	Dureza total - AdDP L mg/L CaCO <sub>3</sub>	Enterococos - AdDP L N/100 mL	Enterococos - AdDP L - Colónias atípicas N/100 mL	Enterococos - BIOGERM N/100 mL	Enterococos - BIOGERM - Colónias atípicas N/100 mL	Escherichia coli - AdDP L N/100 mL	Escherichia coli - BIOGERM N/100 mL	Estanho - IAREN mg/L Sn	Fenóis (Água Bruta) - IAREN mg/L	Ferro Dissolvido - AdDP L µg/L Fe	Ferro Total - AdDP L µg/L Fe	Fluoretos (CIA) - IAREN mg/L F
2009/07/22 às 09:00		23	11			ND						
2009/07/29 às 08:35		100	700			ND						
2009/08/04 às 08:00												
2009/08/05 às 08:30		67	283			ND						
2009/08/12 às 09:15	24	17	1817			ND				45	142	
2009/08/17 às 08:45												
2009/08/18 às 09:00												
2009/08/19 às 09:15		ND	882			200						
2009/08/20 às 09:00												
2009/08/21 às 09:00												
2009/08/24 às 08:40												
2009/08/25 às 08:30												
2009/08/26 às 08:00		18	836			100						
2009/08/27 às 09:00												
2009/08/28 às 08:15												
2009/09/01 às 09:00												
2009/09/02 às 09:10		33	200			200						
2009/09/09 às 09:10	18	67	683			17				67	179	
2009/09/16 às 09:00		33	183			ND						
2009/09/23 às 09:00		25	154			50						
2009/09/30 às 08:45		33	767			ND						
2009/10/06 às 09:00												
2009/10/07 às 09:00		3000	6000			3900						
2009/10/14 às 08:40	38	68	30			100				65	156	
2009/10/21 às 08:40		61	86			ND						
2009/10/28 às 08:40		100	800			33						
2009/11/03 às 09:15												
2009/11/04 às 09:10		100	1583			263		<0,010	<0,0025			<0,10
2009/11/11 às 08:30	10,9	14	14			33				49	158	
2009/11/18 às 08:30		1383	183			1120						
2009/11/25 às 08:30		80	4			110						
2009/12/02 às 08:50		141	32			521						
2009/12/09 às 08:30	<10	483	817			840				29	208	
2009/12/16 às 09:30		217	133			183						

**Rio Paiva - 7130PA986**

DATA	Dureza total - AdDP L mg/L CaCO <sub>3</sub>	Enterococos - AdDP L N/100 mL	Enterococos - AdDP L - Colónias atípicas N/100 mL	Enterococos - BIOGERM N/100 mL	Enterococos - BIOGERM - Colónias atípicas N/100 mL	Escherichia coli - AdDP L N/100 mL	Escherichia coli - BIOGERM N/100 mL	Estanho - IAREN mg/L Sn	Fenóis (Água Bruta) - IAREN mg/L	Ferro Dissolvido - AdDP L µg/L Fe	Ferro Total - AdDP L µg/L Fe	Fluoretos (CIA) - IAREN mg/L F
2009/12/23 às 08:50		183	350			ND						
2009/12/28 às 09:00												
2009/12/30 às 08:20		133	100			420						

<b>Média</b>	19	162	367	58	4	309	180	0,010	0,0025	42	160	0,10
<b>Mínimo</b>	<10	2	0	58	4	6	180	<0,010	<0,0025	21	58	<0,10
<b>Máximo</b>	38	3000	6000	58	4	3900	180	<0,010	<0,0025	67	300	<0,10
<b>Nº de análises</b>	12	50	50	1	1	50	1	2	2	12	12	2

Rio Paiva - 7130PA986

DATA	Fosfatos (CIA) - IAREN mg/L P2O5	Fósforo (CIA) - IAREN µg/L P2O5	Giardia - AdDP L N/30L	Hid dis emulsionados - Ág. Bruta - IAREN mg/L	Hidroc. arom. policíclicos - IAREN µg/L	Ident. e Quant. Fitoplancton - AdDP L nº cél/mL	Ident. e Quant. Zooplancton - AdDP L Nº Ind/m3	Índice de Langelier - AdDP L	Manganês - AdDP L µg/L Mn	Mercúrio - BIOGERM µg/L Hg	Monoclorob enzeno - IAREN µg/L	Nitratos (CIA) - IAREN mg/L NO3
2009/01/06 às 08:10								-2,4				
2009/01/07 às 08:40						89						
2009/01/14 às 08:55	<0,060											<5,0
2009/01/21 às 08:30						160						
2009/01/28 às 09:05												
2009/02/03 às 08:45								-2,4				
2009/02/04 às 09:10						56						
2009/02/11 às 09:00	0,096											<5,0
2009/02/18 às 08:00						86						
2009/02/25 às 08:50			0				0					
2009/03/03 às 09:00								-1,1				
2009/03/04 às 09:00						101						
2009/03/11 às 08:50	<0,060											<5,0
2009/03/18 às 08:50						201						
2009/03/25 às 08:00												
2009/04/01 às 08:45						86						
2009/04/07 às 09:20								-2,2				
2009/04/08 às 09:00	0,25											<5,0
2009/04/15 às 08:50						142						
2009/04/22 às 08:05												
2009/04/29 às 08:30			6			149						
2009/05/05 às 08:45								-2,4				
2009/05/06 às 08:50		<25		<0,0020	<0,0050				<10	<0,1	<0,030	
2009/05/13 às 09:15	<0,060					160						<5,0
2009/05/20 às 08:30							20000					
2009/05/27 às 09:00			18			290						
2009/06/02 às 09:00								-2,2				
2009/06/03 às 09:00												
2009/06/17 às 08:40	<0,060					372						<5,0
2009/06/25 às 07:00			12			235						
2009/07/01 às 09:00												
2009/07/07 às 09:00								-2,5				
2009/07/08 às 08:45	<0,060					17875						<5,0
2009/07/15 às 08:15												

Rio Paiva - 7130PA986

DATA	Fosfatos (CIA) - IAREN mg/L P2O5	Fósforo (CIA) - IAREN µg/L P2O5	Giardia - AdDP L N/30L	Hid dis emulsionados - Ág. Bruta - IAREN mg/L	Hidroc. arom. policíclicos - IAREN µg/L	Ident. e Quant. Fitoplancton - AdDP L nº cél/mL	Ident. e Quant. Zooplancton - AdDP L Nº Ind/m3	Índice de Langelier - AdDP L	Manganês - AdDP L µg/L Mn	Mercúrio - BIOGERM µg/L Hg	Monoclorob enzeno - IAREN µg/L	Nitratos (CIA) - IAREN mg/L NO3
2009/07/22 às 09:00						389						
2009/07/29 às 08:35			5									
2009/08/04 às 08:00								-2,4				
2009/08/05 às 08:30						2427	73200					
2009/08/12 às 09:15	<0,060											8,1
2009/08/17 às 08:45								-2,1				
2009/08/18 às 09:00								-1,8				
2009/08/19 às 09:15			0			847		-1,6				
2009/08/20 às 09:00								-0,9				
2009/08/21 às 09:00								-1,9				
2009/08/24 às 08:40								-2,2				
2009/08/25 às 08:30								-1,7				
2009/08/26 às 08:00								-2,1				
2009/08/27 às 09:00								-1,6				
2009/08/28 às 08:15								-2,0				
2009/09/01 às 09:00								-2,0				
2009/09/02 às 09:10						447						
2009/09/09 às 09:10	<0,060											<5,0
2009/09/16 às 09:00						1241						
2009/09/23 às 09:00												
2009/09/30 às 08:45						1164						
2009/10/06 às 09:00								-1,9				
2009/10/07 às 09:00												
2009/10/14 às 08:40	<0,060					221						<5,0
2009/10/21 às 08:40												
2009/10/28 às 08:40						45						
2009/11/03 às 09:15								-2,2				
2009/11/04 às 09:10		<25		<0,0020	<0,0050		111200		<10	<0,1	<0,030	
2009/11/11 às 08:30	<0,060					62						<5,0
2009/11/18 às 08:30												
2009/11/25 às 08:30			39			53						
2009/12/02 às 08:50								-2,7				
2009/12/09 às 08:30	<0,060					128						5,6
2009/12/16 às 09:30								-2,1				

**Rio Paiva - 7130PA986**

DATA	Fosfatos (CIA) - IAREN mg/L P2O5	Fósforo (CIA) - IAREN µg/L P2O5	Giardia - AdDP L N/30L	Hid dis emulsionados - Ág. Bruta - IAREN mg/L	Hidroc. arom. policíclicos - IAREN µg/L	Ident. e Quant. Fitoplancton - AdDP L nº cél/mL	Ident. e Quant. Zooplancton - AdDP L Nº Ind/m3	Índice de Langelier - AdDP L	Manganês - AdDP L µg/L Mn	Mercúrio - BIOGERM µg/L Hg	Monoclorob enzeno - IAREN µg/L	Nitratos (CIA) - IAREN mg/L NO3
2009/12/23 às 08:50						88		-2,5				
2009/12/28 às 09:00								-2,4				
2009/12/30 às 08:20												

<b>Média</b>	0,079	25	11	0,0020	0,0050	1043	51100	-2,1	10	0,1	0,030	5,3
<b>Mínimo</b>	<0,060	<25	0	<0,0020	<0,0050	45	0	-2,7	<10	<0,1	<0,030	<5,0
<b>Máximo</b>	0,25	<25	39	<0,0020	<0,0050	17875	111200	-0,9	<10	<0,1	<0,030	8,1
<b>Nº de análises</b>	12	2	7	2	2	26	4	25	2	2	2	12

Rio Paiva - 7130PA986

DATA	Nº de colónias a 22 °C - AdDP L N/mL	Nº de colónias a 22°C - BIOGERM N/mL	Nº de colónias a 37 °C - AdDP L N/mL	Nº de colónias a 37°C - BIOGERM N/mL	Óleos e Gorduras - IAREN mg/L	Oxigénio dissolvido - AdDP L % Sat	Oxigénio dissolvido - Temperatur a leitura O2 °C	Pesticidas 2008 - BIOGERM µg/L	Pesticidas 2008 - BIOGERM - Cimoxanil µg/L	Pesticidas 2008 - BIOGERM - Dimetoato µg/L	Pesticidas 2008 - BIOGERM - Tirame µg/L	Pesticidas 2009 - BIOGERM µg/L
2009/01/06 às 08:10												
2009/01/07 às 08:40	3600		95									
2009/01/14 às 08:55	1282		40			115	13,0					
2009/01/21 às 08:30	7000		195									
2009/01/28 às 09:05	6700		209									
2009/02/03 às 08:45												
2009/02/04 às 09:10	15300		427					-	<0,05	<0,05	<0,10	
2009/02/11 às 09:00	2445		81			112	16,3					
2009/02/18 às 08:00	2209		59									
2009/02/25 às 08:50	2018		73									
2009/03/03 às 09:00												
2009/03/04 às 09:00	1527		95									
2009/03/11 às 08:50	1409		72			116	19,2					
2009/03/18 às 08:50	3600		51									
2009/03/25 às 08:00	1355		139									
2009/04/01 às 08:45	1645		62									
2009/04/07 às 09:20												
2009/04/08 às 09:00	1164		159									
2009/04/15 às 08:50		84000		130								
2009/04/22 às 08:05	100		66									
2009/04/29 às 08:30	1400		97			115	20					
2009/05/05 às 08:45												
2009/05/06 às 08:50	618		110		<0,010							-
2009/05/13 às 09:15	2091		65			93	20					
2009/05/20 às 08:30	1018		77									
2009/05/27 às 09:00	1300		95									
2009/06/02 às 09:00												
2009/06/03 às 09:00	274		86									
2009/06/17 às 08:40	782		205			101	22					
2009/06/25 às 07:00	1182		973									
2009/07/01 às 09:00	955		327									
2009/07/07 às 09:00												
2009/07/08 às 08:45	1264		518			101	22					
2009/07/15 às 08:15	691		295									

Rio Paiva - 7130PA986

DATA	Nº de colónias a 22 °C - AdDP L N/mL	Nº de colónias a 22°C - BIOGERM N/mL	Nº de colónias a 37 °C - AdDP L N/mL	Nº de colónias a 37°C - BIOGERM N/mL	Óleos e Gorduras - IAREN mg/L	Oxigénio dissolvido - AdDP L % Sat	Oxigénio dissolvido - Temperatur a leitura O2 °C	Pesticidas 2008 - BIOGERM µg/L	Pesticidas 2008 - BIOGERM - Cimoxanil µg/L	Pesticidas 2008 - BIOGERM - Dimetoato µg/L	Pesticidas 2008 - BIOGERM - Tirame µg/L	Pesticidas 2009 - BIOGERM µg/L
2009/07/22 às 09:00	1200		391									
2009/07/29 às 08:35	1727		409									
2009/08/04 às 08:00												
2009/08/05 às 08:30	1082		500									
2009/08/12 às 09:15	1082		800			88	23					
2009/08/17 às 08:45												
2009/08/18 às 09:00												
2009/08/19 às 09:15	1691		1127									
2009/08/20 às 09:00												
2009/08/21 às 09:00												
2009/08/24 às 08:40												
2009/08/25 às 08:30												
2009/08/26 às 08:00	1591		1000									
2009/08/27 às 09:00												
2009/08/28 às 08:15												
2009/09/01 às 09:00												
2009/09/02 às 09:10	1173		918									
2009/09/09 às 09:10	1291		806			99	23					
2009/09/16 às 09:00	1036		800									
2009/09/23 às 09:00	1118		550									
2009/09/30 às 08:45	4000		1809									
2009/10/06 às 09:00												
2009/10/07 às 09:00	143000		31000									
2009/10/14 às 08:40	2636		564			99	16					
2009/10/21 às 08:40	7000		2000									
2009/10/28 às 08:40	2827		864									
2009/11/03 às 09:15												
2009/11/04 às 09:10	10600		7200		<0,010							
2009/11/11 às 08:30	764		104			106	15					
2009/11/18 às 08:30	20200		1918									
2009/11/25 às 08:30	2136		418									
2009/12/02 às 08:50	5700		294									
2009/12/09 às 08:30	5800		1264			114	16					
2009/12/16 às 09:30	9100		336									

**Rio Paiva - 7130PA986**

DATA	Nº de colónias a 22 °C - AdDP L	Nº de colónias a 22°C - BIOGERM	Nº de colónias a 37 °C - AdDP L	Nº de colónias a 37°C - BIOGERM	Óleos e Gorduras - IAREN	Oxigénio dissolvido - AdDP L	Oxigénio dissolvido - Temperatur a leitura O2	Pesticidas 2008 - BIOGERM	Pesticidas 2008 - BIOGERM - Cimoxanil	Pesticidas 2008 - BIOGERM - Dimetoato	Pesticidas 2008 - BIOGERM - Tirame	Pesticidas 2009 - BIOGERM
	N/mL	N/mL	N/mL	N/mL	mg/L	% Sat	°C	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
2009/12/23 às 08:50	NDTR		186									
2009/12/28 às 09:00												
2009/12/30 às 08:20	4400		509									

<b>Média</b>	6002	84000	1209	130	0,010	105	18,8	S/VALORES	0,05	0,05	0,10	S/VALORES
<b>Mínimo</b>	100	84000	40	130	<0,010	88	13,0	S/VALORES	<0,05	<0,05	<0,10	S/VALORES
<b>Máximo</b>	143000	84000	31000	130	<0,010	116	23	S/VALORES	<0,05	<0,05	<0,10	S/VALORES
<b>Nº de análises</b>	50	1	50	1	2	12	12	1	1	1	1	1

Rio Paiva - 7130PA986

DATA	Pesticidas 2009 - BIOGERM - Cimoxanil µg/L	Pesticidas 2009 - BIOGERM - Dimetoato µg/L	Pesticidas 2009 - BIOGERM - Ditiocarbamatos µg/L	Pesticidas 2009 - SAGILAB µg/L	Pesticidas 2009 - SAGILAB - Cimoxanil µg/L	Pesticidas 2009 - SAGILAB - Dimetoato µg/L	Pesticidas 2009 - SAGILAB - Ditiocarbamatos µg/L	pH - AdDP L Sorensen	pH - AdDP L - Temperatura leitura pH °C	Potássio (ICP) - IAREN mg/L K	Pseudomonas aeruginosa BIOGERM UFC/100 mL	Salmonella BIOGERM UFC/1L
2009/01/06 às 08:10												
2009/01/07 às 08:40								7,2	13			
2009/01/14 às 08:55								7,2	11			
2009/01/21 às 08:30								6,9	15			
2009/01/28 às 09:05								7,3	19			
2009/02/03 às 08:45												
2009/02/04 às 09:10								6,7	17		1	Negativa
2009/02/11 às 09:00								6,7	16			
2009/02/18 às 08:00								6,9	16			
2009/02/25 às 08:50								7,3	21			
2009/03/03 às 09:00												
2009/03/04 às 09:00								7,1	17			
2009/03/11 às 08:50								7,1	16			
2009/03/18 às 08:50								6,5	17			
2009/03/25 às 08:00								7,0	19			
2009/04/01 às 08:45								7,2	21			
2009/04/07 às 09:20												
2009/04/08 às 09:00								7,1	18			
2009/04/15 às 08:50								7,0	20			
2009/04/22 às 08:05								6,8	20			
2009/04/29 às 08:30								7,2	18			
2009/05/05 às 08:45												
2009/05/06 às 08:50	<0,05	<0,05	<0,10					7,1	21	<2,5		
2009/05/13 às 09:15								7,2	18		0	Negativa
2009/05/20 às 08:30								6,8	19			
2009/05/27 às 09:00								7,3	19			
2009/06/02 às 09:00												
2009/06/03 às 09:00								6,8	21			
2009/06/17 às 08:40								7,0	22			
2009/06/25 às 07:00								6,9	21			
2009/07/01 às 09:00								7,2	22			
2009/07/07 às 09:00												
2009/07/08 às 08:45								7,0	21			
2009/07/15 às 08:15								7,2	21			

Rio Paiva - 7130PA986

DATA	Pesticidas 2009 - BIOGERM - Cimoxanil µg/L	Pesticidas 2009 - BIOGERM - Dimetoato µg/L	Pesticidas 2009 - BIOGERM - Ditiocarbamatos µg/L	Pesticidas 2009 - SAGILAB µg/L	Pesticidas 2009 - SAGILAB - Cimoxanil µg/L	Pesticidas 2009 - SAGILAB - Dimetoato µg/L	Pesticidas 2009 - SAGILAB - Ditiocarbamatos µg/L	pH - AdDP L Sorensen	pH - AdDP L - Temperatura leitura pH °C	Potássio (ICP) - IAREN mg/L K	Pseudomonas aeruginosa BIOGERM UFC/100 mL	Salmonella BIOGERM UFC/1L
2009/07/22 às 09:00								7,4	22			
2009/07/29 às 08:35								7,4	21			
2009/08/04 às 08:00												
2009/08/05 às 08:30				-	< 0,1	< 0,1	< 0,5	7,0	22		0	Positiva
2009/08/12 às 09:15								7,1	22			
2009/08/17 às 08:45								7,1	23			
2009/08/18 às 09:00								7,3	23			
2009/08/19 às 09:15								7,5	23			
2009/08/20 às 09:00								8,2	24			
2009/08/21 às 09:00								7,2	23			
2009/08/24 às 08:40								7,0	23			
2009/08/25 às 08:30								7,2	22			
2009/08/26 às 08:00								6,9	22			
2009/08/27 às 09:00								7,4	22			
2009/08/28 às 08:15								7,1	22			
2009/09/01 às 09:00												
2009/09/02 às 09:10								7,0	22			
2009/09/09 às 09:10								7,0	23			
2009/09/16 às 09:00								7,2	19			
2009/09/23 às 09:00								7,0	18			
2009/09/30 às 08:45								7,0	16			
2009/10/06 às 09:00												
2009/10/07 às 09:00								7,2	18			
2009/10/14 às 08:40								7,2	14			
2009/10/21 às 08:40								7,1	17			
2009/10/28 às 08:40								7,0	15			
2009/11/03 às 09:15												
2009/11/04 às 09:10				-	< 0,1	< 0,1	< 0,5	6,9	17	<2,5	0	Negativa
2009/11/11 às 08:30								7,1	16			
2009/11/18 às 08:30								6,8	20			
2009/11/25 às 08:30								7,0	20			
2009/12/02 às 08:50								6,8	22			
2009/12/09 às 08:30								7,1	18			
2009/12/16 às 09:30								7,2	20			

**Rio Paiva - 7130PA986**

DATA	Pesticidas 2009 - BIOGERM - Cimoxanil µg/L	Pesticidas 2009 - BIOGERM - Dimetoato µg/L	Pesticidas 2009 - BIOGERM - Ditiocarbamatos µg/L	Pesticidas 2009 - SAGILAB µg/L	Pesticidas 2009 - SAGILAB - Cimoxanil µg/L	Pesticidas 2009 - SAGILAB - Dimetoato µg/L	Pesticidas 2009 - SAGILAB - Ditiocarbamatos µg/L	pH - AdDP L Sorensen	pH - AdDP L - Temperatura leitura pH °C	Potássio (ICP) - IAREN mg/L K	Pseudomonas aeruginosa BIOGERM UFC/100 mL	Salmonella BIOGERM UFC/1L
2009/12/23 às 08:50								7,1	20			
2009/12/28 às 09:00								6,7	22			
2009/12/30 às 08:20												

<b>Média</b>	0,05	0,05	0,10	S/VALORES	0,1	0,1	0,5	7,1	19	2,5	0	S/VALORES
<b>Mínimo</b>	<0,05	<0,05	<0,10	S/VALORES	<0,1	<0,1	<0,5	6,5	11	<2,5	0	S/VALORES
<b>Máximo</b>	<0,05	<0,05	<0,10	S/VALORES	<0,1	<0,1	<0,5	8,2	24	<2,5	1	S/VALORES
<b>Nº de análises</b>	1	1	1	2	2	2	2	59	59	2	4	4

Rio Paiva - 7130PA986

DATA	Selénio (ICP) - IAREN mg/L Se	Sólidos suspensos totais - AdDP L mg/L	Sólidos Voláteis Suspensos - IAREN mg/L	Sólidos Voláteis Totais - IAREN mg/L	Staphylococcus aureus - BIOGERM UFC/100 mL	Staphylococcus aureus - BIOGERM - Coagulase - UFC/100 mL	Subs. extr. clorofórmio (Grav) - IAREN mg/L	Substâncias tensioativas - IAREN µg/L	Sulfatos - AdDP L mg/L SO4	Temperatura in situ °C	Trítio - BIOGERM Bq/L	Tritio - Sagilab Bq/L
2009/01/06 às 08:10												
2009/01/07 às 08:40		<5,0								7,6		
2009/01/14 às 08:55		<5,0								6,5		
2009/01/21 às 08:30		<5,0								7,2		
2009/01/28 às 09:05		16								12,1		
2009/02/03 às 08:45												
2009/02/04 às 09:10		9,4			0	0				8,6		
2009/02/11 às 09:00		<5,0						<10,0		9,1		
2009/02/18 às 08:00		<5,0								8,5		
2009/02/25 às 08:50		<5,0								7,2		
2009/03/03 às 09:00												
2009/03/04 às 09:00		<5,0								10,8		
2009/03/11 às 08:50		<5,0								12,5		
2009/03/18 às 08:50		<5,0								11,5		
2009/03/25 às 08:00		<5,0								12,7		
2009/04/01 às 08:45		<5,0								11,7		
2009/04/07 às 09:20												
2009/04/08 às 09:00		<5,0								12,5		
2009/04/15 às 08:50		<5,0								12,0		
2009/04/22 às 08:05		11,1								12,4		
2009/04/29 às 08:30		<5,0								13,7		
2009/05/05 às 08:45												
2009/05/06 às 08:50	<0,0025	<5,0	<10	<10	0	0	<0,10	<0,040	<10,0	16,9	<10	
2009/05/13 às 09:15		<5,0			0	0			<10,0	15,5		
2009/05/20 às 08:30		<5,0								16,0		
2009/05/27 às 09:00		<5,0								16,9		
2009/06/02 às 09:00												
2009/06/03 às 09:00		<5,0								21,1		
2009/06/17 às 08:40		<5,0								21,0		
2009/06/25 às 07:00		<5,0								21,6		
2009/07/01 às 09:00		<5,0								23,4		
2009/07/07 às 09:00												
2009/07/08 às 08:45		<5,0								21,1		
2009/07/15 às 08:15		<5,0								21,5		

Rio Paiva - 7130PA986

DATA	Selénio (ICP) - IAREN	Sólidos suspensos totais - AdDP L	Sólidos Voláteis Suspensos - IAREN	Sólidos Voláteis Totais - IAREN	Staphylococcus aureus - BIOGERM	Staphylococcus aureus - BIOGERM - Coagulase -	Subs. extr. clorofórmio (Grav) - IAREN	Substâncias tensioativas - IAREN	Sulfatos - AdDP L	Temperatura in situ	Trítio - BIOGERM	Tritio - Sagilab
	mg/L Se	mg/L	mg/L	mg/L	UFC/100 mL	UFC/100 mL	mg/L	µg/L	mg/L SO4	°C	Bq/L	Bq/L
2009/07/22 às 09:00		<5,0								22,3		
2009/07/29 às 08:35		<5,0								21,8		
2009/08/04 às 08:00												
2009/08/05 às 08:30		<5,0			0	0				22,5		
2009/08/12 às 09:15		<5,0							<10,0	23,9		
2009/08/17 às 08:45												
2009/08/18 às 09:00										24,8		
2009/08/19 às 09:15		<5,0								24,2		
2009/08/20 às 09:00												
2009/08/21 às 09:00										23,9		
2009/08/24 às 08:40										23,4		
2009/08/25 às 08:30										22,9		
2009/08/26 às 08:00		<5,0								21,3		
2009/08/27 às 09:00										19,8		
2009/08/28 às 08:15										22,1		
2009/09/01 às 09:00												
2009/09/02 às 09:10		<5,0								22,4		
2009/09/09 às 09:10		<5,0								24,4		
2009/09/16 às 09:00		<5,0								21,2		
2009/09/23 às 09:00		<5,0								19,1		
2009/09/30 às 08:45		<5,0								19,7		
2009/10/06 às 09:00												
2009/10/07 às 09:00		95								10,3		
2009/10/14 às 08:40		<5,0								17,5		
2009/10/21 às 08:40		<5,0								13,0		
2009/10/28 às 08:40		<5,0								15,9		
2009/11/03 às 09:15												
2009/11/04 às 09:10	<0,0025	<5,0	<10	12,3	0	0	<0,10	<0,040		15,6		< 10
2009/11/11 às 08:30		<5,0							<10,0	13,7		
2009/11/18 às 08:30		11,5								11,6		
2009/11/25 às 08:30		<5,0								11,2		
2009/12/02 às 08:50		7,7								11,9		
2009/12/09 às 08:30		5,3								12,0		
2009/12/16 às 09:30		<5,0								7,2		

**Rio Paiva - 7130PA986**

DATA	Selênio (ICP) - IAREN	Sólidos suspensos totais - AdDP L	Sólidos Voláteis Suspensos - IAREN	Sólidos Voláteis Totais - IAREN	Staphylococcus aureus - BIOGERM	Staphylococcus aureus - BIOGERM - Coagulase	Subs. extr. clorofórmio (Grav) - IAREN	Substâncias tensioativas - IAREN	Sulfatos - AdDP L	Temperatura in situ	Trítio - BIOGERM	Tritio - Sagilab
	mg/L Se	mg/L	mg/L	mg/L	UFC/100 mL	UFC/100 mL	mg/L	µg/L	mg/L SO4	°C	Bq/L	Bq/L
2009/12/23 às 08:50		25								7,1		
2009/12/28 às 09:00		42								10,8		
2009/12/30 às 08:20												

<b>Média</b>	0,0025	8,5	10	11,1	0	0	0,10	0,040	10,0	15,9	10	10
<b>Minimo</b>	<0,0025	<5,0	<10	<10	0	0	<0,10	<0,040	<10,0	6,5	<10	<10
<b>Máximo</b>	<0,0025	95	<10	12,3	0	0	<0,10	<0,040	<10,0	24,8	<10	<10
<b>Nº de análises</b>	2	51	2	2	4	4	2	2	4	57	1	1

**Rio Paiva - 7130PA986**

DATA	Turvação - AdDP L	Zinco (ICP) - IAREN
	NTU	mg/L Zn
2009/01/06 às 08:10		
2009/01/07 às 08:40	0,93	
2009/01/14 às 08:55	0,93	
2009/01/21 às 08:30	1,5	
2009/01/28 às 09:05	9,1	
2009/02/03 às 08:45		
2009/02/04 às 09:10	1,6	
2009/02/11 às 09:00	2,5	
2009/02/18 às 08:00	0,53	
2009/02/25 às 08:50	0,58	
2009/03/03 às 09:00		
2009/03/04 às 09:00	0,92	
2009/03/11 às 08:50	1,00	
2009/03/18 às 08:50	0,69	
2009/03/25 às 08:00	0,63	
2009/04/01 às 08:45	0,79	
2009/04/07 às 09:20		
2009/04/08 às 09:00	0,98	
2009/04/15 às 08:50	0,72	
2009/04/22 às 08:05	1,4	
2009/04/29 às 08:30	1,0	
2009/05/05 às 08:45		
2009/05/06 às 08:50	0,86	<0,010
2009/05/13 às 09:15	2,0	
2009/05/20 às 08:30	0,82	
2009/05/27 às 09:00	0,98	
2009/06/02 às 09:00		
2009/06/03 às 09:00	1,0	
2009/06/17 às 08:40	1,0	
2009/06/25 às 07:00	1,3	
2009/07/01 às 09:00	0,75	
2009/07/07 às 09:00		
2009/07/08 às 08:45	1,2	
2009/07/15 às 08:15	1,1	

**Rio Paiva - 7130PA986**

DATA	Turvação - AdDP L	Zinco (ICP) - IAREN
	NTU	mg/L Zn
2009/07/22 às 09:00	0,83	
2009/07/29 às 08:35	1,2	
2009/08/04 às 08:00		
2009/08/05 às 08:30	0,79	
2009/08/12 às 09:15	0,66	
2009/08/17 às 08:45		
2009/08/18 às 09:00		
2009/08/19 às 09:15	0,73	
2009/08/20 às 09:00		
2009/08/21 às 09:00		
2009/08/24 às 08:40		
2009/08/25 às 08:30		
2009/08/26 às 08:00	0,66	
2009/08/27 às 09:00		
2009/08/28 às 08:15		
2009/09/01 às 09:00		
2009/09/02 às 09:10	0,60	
2009/09/09 às 09:10	0,53	
2009/09/16 às 09:00	1,00	
2009/09/23 às 09:00	1,3	
2009/09/30 às 08:45	0,98	
2009/10/06 às 09:00		
2009/10/07 às 09:00	33	
2009/10/14 às 08:40	1,8	
2009/10/21 às 08:40	2,3	
2009/10/28 às 08:40	0,55	
2009/11/03 às 09:15		
2009/11/04 às 09:10	0,98	<0,010
2009/11/11 às 08:30	0,69	
2009/11/18 às 08:30	5,7	
2009/11/25 às 08:30	0,80	
2009/12/02 às 08:50	3,2	
2009/12/09 às 08:30	1,7	
2009/12/16 às 09:30	0,87	

**Rio Paiva - 7130PA986**

DATA	Turvação - AdDP L	Zinco (ICP) - IAREN
	NTU	mg/L Zn
2009/12/23 às 08:50	11	
2009/12/28 às 09:00	100	
2009/12/30 às 08:20		

<b>Média</b>	4,09	0,010
<b>Mínimo</b>	0,53	<0,010
<b>Máximo</b>	100	<0,010
<b>Nº de análises</b>	51	2